

Испытательная лаборатория «Лира-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Утверждаю:
Начальник лаборатории



М.Ю. Сергеев
10.07.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 003/I-10/07/26 от 10.07.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru
Наименование объекта испытаний ¹	Подушка для крика: Подушка для эмоциональной разрядки
Изготовитель ¹	Индивидуальный предприниматель Микеев Алмаз Нариманович. Адрес: 433610, РОССИЯ, город Ульяновск, улица Рябикова, дом 21 строение 1
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 003/I-10/07/26
Идентификационный номер образца	№ 003/I-10/07/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Изделия	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», изготавливаться по образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007 и техническому описанию модели, утвержденному в установленном порядке	соответствует требованию
Подушка	ТУ 13.92.24-001-	должна обеспечивать	соответствует

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Лира-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
	2001060882-2026	подтвержденное снижение уровня воздушного шума (крика) более чем на 50 %	требованию
При исключении фонового шума помещения (принятого за базовый уровень 40 дБ) изделие	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должно обеспечивать следующие акустические показатели: -исходный уровень громкого крика человека: от 60 до 71 дБ; -остаточный уровень звука при крике через подушку: от 28 до 34 дБ	соответствует требованию
Эквивалентное сопоставление	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	остаточный звук гасится до уровня обычного человеческого разговора без повышения голоса (фиксируемого в диапазоне 27–38 дБ)	соответствует требованию
Длина, мм Ширина, мм	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	600 ±20 380 ±20	610 385
Изделия	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должны выдерживать требуемые эксплуатационные нагрузки и быть безопасными в эксплуатации	соответствует требованию
Чехол изделия	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должен быть строго несъемным	соответствует требованию
Фиксация краев ткани	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должна осуществляться сквозным силовым швом, исключающим случайное или намеренное вскрытие корпуса потребителем и доступ к внутренним наполнителям (гелевой мембране и влагообработанной вате)	соответствует требованию
Конструкция чехла	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должна обеспечивать герметичность, предотвращающую миграцию волокон искусственного лебяжьего пуха и частиц хлопкового уплотнителя сквозь швы или структуру ткани при интенсивном физическом воздействии (ударах, сжатии)	соответствует требованию
Пошив чехла	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	должен выполняться высокопрочными армированными нитями	соответствует требованию
На чехле	ТУ 13.92.24-001-2001060882-2026	не допускаются пропуски стежков, стягивание ткани, торчащие нити или нарушение геометрии изделия	не обнаружены
Разрывная нагрузка швов	ТУ 13.92.24-001-	должна быть не менее 250 Н	260 Н

Протокол испытаний № 003/I-10/07/26 от 10.07.2026 года

Лист 2 из 3

Испытательная лаборатория «Ли́ра-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
	2001060882-2026		

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ